

Dräger PAS Colt

Kullanım kolaylığını, son teknoloji solunum seti tasarımıyla birleştiren Dräger PAS Colt, kısa süreli işlemlerde kullanım ve kaçış ünitesi olarak geliştirilmiş son derece teknolojik bir üründür.



En son teknoloji askı dizaynı ve malzemesi, küçük ve hafif silindirler ile kullanım imkanı sayesinde kullanımı kolay ve rahattır. Çok yönlü ve esnek hareket olanağı, kimyasal dökülme ve kirlenme işlemlerinden rutin işlemlere kadar her türlü işlemde kolaylık sağlamaktadır. Dräger PAS Colt'un gelişmiş dizaynı sayesinde kolay ve hızlı giyilebilir. Deneyimsiz kişiler için bile kullanımı kolaydır.

Dräger PAS Colt'un isteğe bağlı özel koruma kılıfı, dar alanlarda giriş ve çalışma işlemleri sırasında oluşabilecek silindir açılma ve düşmelerine karşı koruma sağlar.

Dräger PAS Colt askı takımları antistatik malzemeden yapılmıştır. Bu da ağır kimyasallar, yağlar, çok asidik ve alkalın bazlı ortamlarda dahi kullanımına olanak sağlar. Ayrıca EN 137 standardına uygun olarak ısıya ve alevlenmeye karşı dirençli olan askı malzemesinin makinede yıkanabilme özelliği de mevcuttur. Askı takımları, antistatik malzemesi sayesinde

yüksek ısıda bile şeklini koruyabilir. Dayanıklı ve kolay temizlenebilir yapısı sayesinde en zor koşullarda bile rahatlıkla kullanılabilir.

Bu ürünün dizaynı ve teknolojisi profesyonel yangın ekipleri için üretilen Dräger PSS serisine ait teknolojinin bir parçasıdır. Valf kısmı özellikle eldivenle bile kullanılırken rahat kullanımı sağlayacak şekilde yerleştirilmiştir. Dräger PAS Colt operasyonun gerekliliklerine bağlı olarak; kısa süreli operasyonlarda, hava hatlı acil durum kaçış seti olarak veya her iki amaç için de kullanılabilir.



ST-3557-2003

Dräger PAS Colt

Kısa Süreli İşlemler (EN137)

55 bar seviyesinde sesli alarm ve basınç ölçerin bel kısmına yerleştirilmiş olması işlem sırasında kullanıcıya kontrolde kolaylık sağlar.

Acil Kaçış (EN 402) veya Hava Hatlı Kemer Manifoldlu Kaçış Ünitesi (EN 402 / EN 139)

Dräger Pas Airpack 1 veya 2 hava hatlı sistemlerle birlikte veya bağımsız olarak, hava hatlı acil durum kaçış seti (EN 402) veya çift fonksiyonlu (EN 139) kullanım için tasarlanmıştır. Periyodik olarak kolay bir şekilde kontrol edilebilmesi için, basınç göstergesi silindir valfinin içine entegre edilmiştir.



SİPARİŞ BİLGİLERİ

Dräger PAS Colt

Kaçış Seti - EN 402 onaylı

2 lt 200 bar silindir taşımaya uygun taşıma sistemi	33 52 761
Pas Colt ile uyumlu 2 lt 200 bar silindir (Alüminyum)	33 52 689
3 lt 200 bar silindir taşımaya uygun taşıma sistemi	33 52 744
Pas Colt ile uyumlu 3 lt 200 bar silindir (Çelik)	33 52 690
2 lt 300 bar silindir taşımaya uygun taşıma sistemi	33 52 778
Pas Colt ile uyumlu 2 lt 300 bar silindir (Karbon Kompozit)	33 52 688

Kaçış ünitesi kemer manifoldu ile beraber - EN 402 / EN 139 onaylı

2 lt 200 bar silindir taşımaya uygun taşıma sistemi	33 52 626
Pas Colt ile uyumlu 2 lt 200 bar silindir (Alüminyum)	33 52 689
3 lt 200 bar silindir taşımaya uygun taşıma sistemi	33 52 413
Pas Colt ile uyumlu 3 lt 200 bar silindir (Çelik)	33 52 690
2 lt 300 bar silindir taşımaya uygun taşıma sistemi	33 52 627
Pas Colt ile uyumlu 2 lt 300 bar silindir (Karbon Kompozit)	33 52 688

Kısa Süreli Çalışma Ünitesi - EN 137 onaylı

3 lt 200 bar silindir taşımaya uygun taşıma sistemi	33 52 634
Pas Colt ile uyumlu 3 lt 200 bar silindir (Çelik)	33 52 684
3 lt 300 bar silindir taşımaya uygun taşıma sistemi	33 52 920
Pas Colt ile uyumlu 3 lt 300 bar silindir (Karbon Kompozit)	33 52 682
2 lt 300 bar silindir taşımaya uygun taşıma sistemi	33 52 635
Pas Colt ile uyumlu 2 lt 300 bar silindir (Karbon Kompozit)	33 52 683

Kemer Manifoldu - EN 139 onaylı

Kemer Manifoldu, sesli uyarı düdüğü ile / sabit plus Akciğer Otomatik Oksijen Valfi	33 52 942
Kemer Manifoldu, sesli uyarı düdüğü olmayan / sabit plus Akciğer Otomatik Oksijen Valfi	33 52 941
Kemer Manifoldu, sesli uyarı düdüğü ile / hızlı bağlantı kaplini (Ürünün Akciğer Otomatik Oksijen Valfi olmalıdır.)	33 52 948
Kemer Manifoldu, sesli uyarı düdüğü olmayan / hızlı bağlantı kaplini (Ürünün Akciğer Otomatik Oksijen Valfi olmalıdır.)	33 52 947

Aksesuarlar

Bacak tutma aksesuar	33 53 281
Sırt çantası taşıma çantası	33 54 491
Kemer manifoldu	33 52 564
Kemer manifoldu sesli uyarı düdüğü ile	33 52 565
Plus Akciğer Otomatik Oksijen Valfi	33 38 700
PAS Colt için PAS Otomatik Geçiş Valfi (Güvenli hava hatlı operasyonlar için)	33 54 140

Silindir ve valf sistemi

Kaçış ünitesi için 2 lt 200 bar silindir (Alüminyum) ve valf sistemi	33 52 689
Kaçış ünitesi için 3 lt 200 bar silindir (Çelik) ve valf sistemi	33 52 690
Kaçış ünitesi için 2 lt 300 bar silindir (Karbon Kompozit) ve valf sistemi	33 52 688
Kaçış ünitesi için 3 lt 300 bar silindir (Karbon Kompozit) ve valf sistemi	33 52 687
Kısa süreli operasyonlar için 3lt 200 bar silindir (Çelik) ve valf	33 52 684
Kısa süreli operasyonlar için 2lt 300 bar silindir (Karbon Kompozit) ve valf	33 52 683
Kısa süreli operasyonlar için 3lt 300 bar silindir (Karbon Kompozit) ve valf	33 52 682

TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart	EN402	EN137
Ölçüler (Y x G x D) - Min (mm)	790 x 500 x 70	550 x 500 x 70
Ölçüler (Y x G x D) - Max (mm)	950 x 500 x 70	640 x 500 x 70
Ağırlık (kg)	2	2.5
Silindir basıncı (bar)	200 veya 300	200 veya 300
Hava hattı basıncı (bar)	6 - 9	6 - 9
1. aşama çıkış basıncı (bar)	7	7
1. aşama çıkış akımı (lt/dk)	>600	>600
LDV çıkış akımı (lt/dk)	>400	>400
Sesli alarm aktivasyon basıncı (bar)	*4 - 5	55 - 60
Sesli alarm ses düzeyi (Dba)	*>90	>90
Sesli alarm frekans aralığı (Hz)	*2000 - 4000	2000 - 4000
Çalışma aralığı (°C)	-32 / +70	-32 / +70

*EN 402 ünitesi için sesli uyarı düdüğü bir seçenek olarak kemer manifoldunda bulunmaktadır.

MERKEZLER:

Draeger Safety AG & Co. KGaA
Revalstrasse 1
23560 Lübeck, Almanya

www.draeger.com

BAĞLI ORTAKLIKLAR:**AVUSTRALYA**

Draeger Safety Pacific Pty. Ltd.
Access Corporate Park
Unit 99, 45 Gilby Road
Mt. Waverley, Vic 3149
Tel : +613 92 65 50 00
Faks : +613 92 65 50 95

KANADA

Draeger Canada Ltd.
7555 Danbro Crescent
Mississauga
Ontario L5N 6P9
Tel : +1 905 821 89 88
Faks : +1 905 821 25 65

TÜRKİYE

Draeger Safety Kor. Tek. Ltd.
Konrad Adenauer Cd. 54/A-B
Çankaya, Ankara
Tel : +90 312 491 06 66
Faks : +90 312 490 13 14

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

Beijing Fortune Draeger
Safety Environment Co., Ltd.
Yu An Lu A 22, B Area
Beijing Tianzhu Airport
Industrial Zone
Houshayu Shunyi District
Pekin 101300
Tel : +86 10 80 49 80 00
Faks : +86 10 80 49 80 05

FRANSA

Draeger Safety France SAS
3c route de la Federation,
BP 80141
67025 Strasburg Cedex 1
Tel : +33 3 88 40 59 29
Faks : +33 3 88 40 76 67

ABD

Draeger Safety Inc.
101 Technology Drive
Pittsburg, PA 15275
Tel : +1 412 787 83 83
Faks : +1 412 787 22 07

MEKSİKA

Draeger Safety S.A. de C.V.
Av. Penuelas No 5
Bodega No: 37
Fraccionamiento Industrial
San Pedrito
Querelaro, Oro Meksika
Tel : +52 442 246-1113
Faks : +52 442 246 1114

HOLLANDA

Draeger Safety Nederland B.V.
Edisonstraat 53
27000 AH Zoetemeer
Tel : +31 79 344 46 66
Faks : +31 79 344 47 90

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ

Draeger South Africa (Pty) Ltd.
P.O. Box 68601
Bryanston 2012
Tel : +27 11 465 99 59
Faks : +27 11 465 69 53

SİNGAPUR

Draeger Safety Asia Pte. Ltd.
67 Ayer Rajah Crescent # 06 03
139950 Singapur
Tel : +65 68 72 92 88
Faks : +65 67 73 20 33

İSPANYA

Draeger Safety Hispania S.A.
Calle Xaudaro 5
28034 Madrid
Tel : +34 91 728 34 00
Faks : +34 91 729 48 99

İNGİLTERE

Draeger Safety UK Ltd.
Blyth Riverside Business Park
Blyth, Northumberland
NE24 4RG
Tel : +44 1670 352 891
Faks : +44 1670 356 266