

Dräger Oxy 3000/6000 Bağımsız Ferdi Kurtarıcı

Dayanıklı ve her zaman kontrol altında: Oksijen ferdi kurtarıcı Dräger Oxy 3000 ve 6000 cihazları, en zor koşulların üstesinden gelmek için tasarlanmıştır. Yeni ürün konsepti, hasara karşı ürün iç fonksiyon kısmını güvenli bir şekilde korur. Güvenlik Gözü, ekstra güvenlik seviyesi sağlar: Durum penceresi, kullanıcının saniyeler içinde cihazın kullanıma hazır olup olmadığını tespit etmesini sağlar.

Sızdırmaz ağız

- paslanmaz çelikten yapılmıştır
- tek el ile kullanım
- kazara açılmaya karşı korumalı

Dayanıklı plastik kapak

- ana birimi korur

Güvenlik Gözü (durum penceresi)

- KO₂ kartuşunu kontrol etmek için durum penceresi
- KO₂ kartuşundaki nemi kontrol etmek için gösterge halkası
- yüksek sıcaklıklara maruz kalma göstergesi (opsiyonel)
- test ekipmanına ihtiyaç duymadan daha fazla güvenlik

Destek halkası

- çeşitli kullanım alanlarına göre ayarlanabilme



Kauçuktan yapılmış yıpranmaya karşı koruma

- yıpranma ve eskimeye karşı koruma

Omuz askısı

- daha rahat kullanım için

Avantajlar

30 ila 60 dakika nefes alabilme

Dräger Oxy cihazları, herhangi bir kaza anında çalışanlara oksijen sağlar. Oksijen seviyesinin düşük olduğu, duman ya da tehlikeli gazın bulunduğu ortamlarda bir sonraki güvenlik noktasına varması ya da olay yerinden sağ salim kurtulabilmesi için kullanıcıya yeterli zamanı sağlar. 30 dakika ve 60 dakikalık cihaz ile acil durum planlama konseptiniz için daha fazla seçenek bulunabilir.

Çift korumalı ürün konsepti sayesinde oldukça sağlam

Dahili, entegre darbe emicili metal/plastik dış gövde, madencilik, kanalizasyon işleri ve petro-kimya alanı gibi zor koşullarda meydana gelebilecek hasara karşı KO₂ kartuşunu korur.

İkili güvenlik: Burkulma bölgesi ve Güvenlik Gözü

Dräger oksijen ferdi kurtarıncınız ne durumda? Konuma ve dış kabuktaki çukurun derinliğine bağlı olarak, kullanıcı, cihaza uygulanan mekanik basıncı tahmin edebilir. Ayrıca Güvenlik Gözü, KO₂ kartuşunun hasar görüp görmediğini belirlemek için yeterlidir. Kullanıcı test ekipmanlarını kullanmadan birim içerisinde nem ya da KO₂ parçacıklarının olup olmadığını belirleyebilir.

Daha az bakım daha düşük maliyet

Dayanıklı yapısı sayesinde Dräger Oxy 3000 ve Dräger Oxy 6000 cihazları on yıla kadar bakım gerektirmeden kullanılabilir. Dış gövdenin hızlı ve kolay görsel kontrolü ve Güvenlik Gözü, cihazın çalışması ile ilgili bilgi verir. Bu özellikler, çalışanlar için olan riski azaltmakla kalmaz aynı zamanda işletim maliyetini de düşürür.

Diğer avantajları

- Kompakt, ergonomik tasarım
- Bel kemeri ya da omuz askısı ile kullanım
- Sağ elini ya da sol elini kullananlar için tek el ile açılabilen açma mekanizması
- Yıpranma ve eskimeye karşı opsiyonel kauçuk koruma
- Cihazı takarken hızlı çalıştırma
- Hafif, kompakt ana gövde
- Kullanım kolaylığı için comfo-bite ağızlık
- Antistatik solunum balonu
- Güvenli kullanımınız için: Dräger Oxy 3000/6000 eğitim cihazı (mevcut solunum sıcaklığı ve solunum direnci için opsiyonel simülatör)
- Eski cihazların Dräger tarafından bertaraf edilmesi

Aksesuarlar



Omuz askısı

omuzda taşımak için



Yıpranmaya karşı koruma

oksijenli ferdi kurtarıcıyı aşınma ve yıpranmaya karşı korumak için kauçuktan yapılmıştır



Dräger Oxy 3000/6000 eğitim cihazı

oksijenli ferdi kurtarıcı kullanımı konusunda eğitim için



Kullanıma hazır simülatör

ısıtılmış solunum sıcaklığının simülasyonu için

İlgili Ürünler



D-85039-2013

Dräger PARAT 7500

Kombine yangın ve endüstriyel kaçış başlığı Dräger PARAT 7500, mümkün olduğunca hızlı bir kaçışın sağlanması dikkate alınarak kullanıcılarla beraber geliştirilmiştir. Optimize edilmiş kullanım ve takış konforu, sağlam gövdesi ve denenmiş ABEK CO P3 filtresi ile en az 15 dakika boyunca toksik endüstriyel ve yangınla ilgili gaz, buhar ve partiküllere karşı koruma sağlar.



ST-3474-2003

Dräger Oxy® K 30 HW/HS

Dräger Oxy® K 30 HW/HS, toksik gazlar bulunduğu veya ortamda oksijen seviyesi düşük olduğunda taşınmalıdır.



D-3797-2009

Dräger Oxyboks K

Oxyboks, zor çalışma koşullarındaki (örneğin madencilik) uygulama alanları için özel olarak geliştirilip tasarlanmıştır ve aniden oluşan toksik gazlara ve/veya oksijen eksikliğine karşı koruma sunar.



D-33944-2011

Dräger Saver CF

Dräger Saver CF sabit akışlı Acil Kaçış Solunum Cihazı, tehlikeli ortamlardan güvenli, etkili ve kolay kaçışa olanak tanır. Kolay takılan ve otomatik çalıştırılan bu başlık bazlı ve sabit akışlı solunum cihazı minimum düzeyde eğitimle kullanılabilir.

Teknik Veriler

Dräger Oxy 3000/6000

Sıcaklık	Saklama ve taşımada -30 °C ila +50 °C (4 ila 122 °F) Azami 24 saatlik taşımada -30 °C ila +70 °C (4 ila 158 °F) (cihaz kullanımında değilken) Kullanım sırasında -5 °C ila +70 °C (23 ila 158 °F)
Solunma sıcaklığı	DIN EN 13794'e göre maksimum +60 °C (140 °F) (kuru hava)
Nispi nem	%100'e kadar
Solunum balonu hacmi	> 8 litre
Kullanım ömrü	10 yıl

Dräger Oxy 3000

Kullanım süresi	30 dk (35 l/dk solunum dakika hacim)
Soluk alma/verme direnci	+10 hPa ya da -10 hPa (maksimum soluk verme direnci) Σ 16 hPa (çalışma zamanının sonunda)
Ağırlık	2,7 kg / 95,24 oz. (açılmamış), 1,8 kg / 63,49 oz. (kullanımda iken)
Boyutları	219 x 190 x 109 mm; 8,62 x 7,48 x 4,29 inç (destek halkası ve yıpranmaya karşı koruma olmadan) 227 x 194 x 122 mm; 8,94 x 7,64 x 4,80 inç (bel kemeri ile ve yıpranmaya karşı korumalı)
Onaylar	PSA Direktifi 89/686/EEC DIN EN 13794'e göre Avustralya Maden Ocağı Onayı

Dräger Oxy 6000

Kullanım süresi	60 dk (35 l/dk solunum dakika hacim)
Soluk alma/verme direnci	+7,5 hPa ya da -7,5 hPa (maksimum soluk verme direnci) Σ 13 hPa (çalışma zamanının sonunda)
Ağırlık	3,5 kg / 123,46 oz. (açılmamış), 2,5 kg / 88,19 oz. (kullanımda iken)
Boyutları	246 x 214 x 124 mm; 9,69 x 8,43 x 4,88 inç (destek halkası ve yıpranmaya karşı koruma olmadan) 260 x 219 x 124 mm; 10,24 x 8,62 x 4,88 inç (omuz kemeri ile ve yıpranmaya karşı korumalı)
Onaylar	PSA Direktifi 89/686/EEC DIN EN 13794'e göre Avustralya Maden Ocağı Onayı NIOSH (42 CR Bölüm 84), SANS 10338:2009

Sipariş Bilgileri

Dräger Oxy 3000

Dräger Oxy 3000 Standart (ağızlık, burun aparatı, gözlük)	63 05 100
Dräger Oxy 3000 Standart (ağızlık, burun aparatı, gözlük), yıpranmaya karşı korumalı	63 05 200
Dräger Oxy 3000 Konfigüratör	63 05 000
Dräger Oxy 3000 eğitim cihazı	63 07 300
Yıpranmaya karşı koruma	63 05 004
Kullanıma hazır simülasyon Oxy 3000/6000 eğitimi	63 07 145

Dräger Oxy 3000 için destek konsepti

Yıpranmaya karşı korumada halkalı omuz askısı için destek halkası	63 05 062
---	-----------

Sipariş Bilgileri

Yıpranmaya karşı korumada halkasız omuz askısı için destek halkası	63 05 182
Yıpranmaya karşı korumada halkalı bel kemeri için destek halkası	63 05 009
Yıpranmaya karşı korumada halkasız bel kemeri için destek halkası	63 05 189
Oxy 3000/6000 omuz askısı	63 05 135
Oxy 3000/6000 bel kemeri	67 33 934
Dräger Oxy 6000	
Dräger Oxy 6000 Standart (ağızlık, burun aparatı, gözlük)	63 06 100
Dräger Oxy 6000 Standart (ağızlık, burun aparatı, gözlük), yıpranmaya karşı korumalı	63 06 200
Dräger Oxy 6000 Konfigüratör	63 06 000
Dräger Oxy 6000 eğitim cihazı	63 07 100
Yıpranmaya karşı koruma	63 06 004
Kullanıma hazır simülatör Oxy 3000/6000 eğitimi	63 07 145
Dräger Oxy 6000 için destek konsepti	
Yıpranmaya karşı korumada halkalı omuz askısı için destek halkası	63 06 062
Yıpranmaya karşı korumada halkasız omuz askısı için destek halkası	63 06 182
Yıpranmaya karşı korumada halkalı bel kemeri için destek halkası	63 06 009
Yıpranmaya karşı korumada halkasız bel kemeri için destek halkası	63 06 189
Oxy 3000/6000 omuz askısı	63 05 135
Oxy 3000/6000 bel kemeri	67 33 934

Tüm ürün, özellik veya hizmetler tüm ülkelerde satışa sunulmayabilir.
Adı geçen Ticari Markalar sadece belirli ülkelerde tescillidir ve bu materyalin sunulduğu ülkede tescilli olmayabilir. Güncel durumu www.draeger.com/trademarks adresinden öğrenebilirsiniz.

FIRMANIN / GRUBUN MERKEZİ
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Almanya
www.draeger.com

TÜRKİYE
Dräger Safety Korunma
Teknolojileri Ltd. Şti.
Konrad Adenauer Cad.
No: 54/A-B, Yıldız, Çankaya
06550 Ankara, Türkiye
Tel +90 312 491 0666
Faks +90 312 490 1314
info.draegersafetyturk@draeger.com

Bölgesel Satış Temsilcinizi
bulun: www.draeger.com/iletisim

