

Dräger Pac® 5500 Tekli Gaz Algılama Cihazı

Uzun süreli görevler, onun uzmanlığı: tekli gaz cihazı Dräger Pac® 5500'ün ömür sınırlaması yoktur ve karbon monoksit, hidrojen sülfür veya oksijenin hızlı ve doğru kişisel izlenmesi ve saptanması için idealdir.



Avantajlar

Zorlu endüstriyel görevler için özel olarak yapılmıştır

Dräger, Pac 5500'ü zorlu endüstriyel koşulları karşılayacak şekilde özel olarak tasarlamıştır. Darbelere dayanıklı kauçuk mahfaza, harici, mekanik etkilere ve aşındırıcı kimyasallara karşı güvenilir koruma sağlar. Cihaz, IP68 şartlarını karşılar.

Büyük, lisandan bağımsız ekran

Büyük LCD ekran, özellikle kullanıcı dostudur ve hem gaz konsantrasyonunu hem de ölçüm birimini gösterir. Cihazın durum ekranını etkinleştirmek de mümkündür. Bu durumda, sadece yapılandırılabilir alarm eşliğinin aşılması halinde ekranda konsantrasyon görüntülenir. Ek arka ışıklandırma, ekranın her zaman okunaklı olmasını sağlar.

Düşük işletme maliyeti getiren güvenilir sensör teknolojisi

Dräger Pac 5500, Dräger XXS sensör teknolojisiyle donatılmıştır. Bu yenilikçi sensörler, son derece yüksek bir performansı, sadece on saniye gibi çok hızlı reaksiyon süreleriyle sunar. XXS sensörler, oksijen sensörü de dahil olmak üzere dört yılı aşkın uzun çalışma ömrü sunar, böylece düşük işletme maliyetleri sağlar.

60 olayı kaydeden olay günlük kaydedicisi

Dräger Pac 5500, tarih ve saatleriyle birlikte 60 olayı saklayabilir. Devreye alma ve devreden çıkarma, gaz ve pil alarmları, hata modları, konfigürasyon ayarları vb. gibi olaylar, kızılötesi arayüz üzerinden bir bilgisayara yüklenebilir ve daha sonra ayrıntılı olarak analiz edilebilir.

Hızlı fonksiyon testi

Düzenli fonksiyon testleri, cihazın daima kusursuz çalışması için gereklidir. Hesaplı Dräger Doğrulama Test İstasyonunu kullanarak bu testler, birkaç saniye içerisinde yapılabilir.


Her durumda güvenlik

Cihazın içindeki sensör, cihazın hem üstünden hem de önünden gaz girişini sağlayacak şekilde özel olarak yerleştirilmiştir. Ünite cebe konulduğunda veya bir gaz girişi kazayla kapatıldığında bile güvenilir okuma yapmak mümkündür.

Kolayca ayırt edilen cihazlar

Pac 5500, standart olarak gümüş folyo kaplı bir tuş takımına sahiptir. Farklı renklerdeki folyolar, kullanıcıların cihazları ve böylece ölçülen gazları özellikle uzaktan kolayca ayırt etmelerine yardımcı olur. Renkli folyoları doğrudan siparişinizle birlikte seçebilirsiniz.

Sistem parçaları



D-12191-2010

DrägerSensor XXS

Küçük bir sensör – geleceğe atılan dev bir adım: Yeni DrägerSensor XXS, son derece kompakttır ve rakiplerinden daha da yüksek performans sunar.



D-47907-2012

Dräger X-dock 5300/6300/6600

Dräger X-dock serisi, taşınabilir Dräger gaz algılama cihazınızı tam olarak kontrol etmenizi sağlar. Azaltılmış test gazı tüketimi ve kısa test süresi sayesinde otomatik doğrulama testlerini ve kalibrasyonu zamandan ve paradan tasarruf ederek yapmanızı sağlar. Kapsamlı belgeleme ve değerlendirmeler size gaz algılama cihazınız hakkında net bir genel görüş sağlar.



ST-740-2006

Dräger Doğrulama Test İstasyonu

Kullanımı kolaydır, müstakildir ve taşınabilir. Gaz saptama ve uyarı cihazlarının fonksiyon testleri Doğrulama Test İstasyonu ile kolayca ve hızlıca yapılabilir.

Aksesuarlar



Deri taşıma çantası



İletişim Modülü

USB kablosu



Kalibrasyon adaptörü



Su ve Toz Filtresi

Aksesuarlar



D-30746-2015

Dräger Konfigürasyon ve Değerlendirme Yazılımı

Ölçüm sonuçlarını kaydetme, gaz algılama cihazlarını profesyonel olarak yapılandırma ve performans verilerini görüntüleme – bunların tümü özel Dräger yazılımıyla mümkündür.



ST-5080-2005

Kalibrasyon gazı ve aksesuarları

Ekipmanın kalibrasyonu, ekipmanın güvenle çalıştırılmasını ve işlevselliğini sağlayacak, aynı zamanda da ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerini karşılayacaktır. Bu kolaylığı sağlamak için çeşitli kalibrasyon seçenekleri mevcuttur.

İlgili Ürünler



D-1026-2009

Dräger Pac 3500

Hızlı, güvenilir, doğru ve 2 yıla kadar bakım gerektirmez:
Dräger Pac 3500, karbon monoksit, hidrojen sülfür veya oksijenin endüstriyel kişisel izlenmesi için idealdir.

İlgili Ürünler



Dräger Pac® 7000

İşyerinde güvenlik her zaman birinci önceliktir: Sensör seçimine bağlı olarak, tekli gaz detektörü Dräger Pac® 7000, 14 farklı gazın tehlikeli konsantrasyonlarına karşı güvenilir bir uyarı sağlar. Benzersiz: H₂S, O₂ ve CO versiyonları için opsiyonel 5 yıl garanti.

Sipariş Bilgileri

Dräger Pac® 5500

Açıklama	Ölçüm aralığı	Alarm eşiği A1/A2 (standart)	Sipariş numarası
Dräger Pac® 5500 CO ¹	0 – 500 ppm	30/60 ppm	83 22 008
Dräger Pac® 5500 CO	0 – 500 ppm	Müşteri talebi	83 22 009
Dräger Pac® 5500 H ₂ S ¹	0 – 100 ppm	5/10 ppm	83 22 010
Dräger Pac® 5500 H ₂ S	0 – 100 ppm	Müşteri talebi	83 22 011
Dräger Pac® 5500 O ₂ ¹	%0 – 25 hacim	%19/23 hacim	83 22 012
Dräger Pac® 5500 O ₂	%0 – 25 hacim	Müşteri talebi	83 22 013

¹ Avrupa standart konfigürasyonu

DRÄGER PAC® SERİSİ AKSESUARLARI

Deri taşıma çantası	45 43 822
---------------------	-----------

İletişim aksesuarları

Dräger CC-Vision Temel, www.draeger.com 'da ücretsiz	
İletişim modülü, USB kablosu dahil	83 18 587

Kalibrasyon aksesuarları

Kalibrasyon adaptörü	83 18 588
Dräger X-dock® 5300 Pac®	83 21 881
Dräger Pac® için Dräger Doğrulama Test İstasyonu, gazı ayrıca sipariş ediniz	83 17 410
Dräger Pac® için Dräger Doğrulama Test İstasyonu, 58 L test gazı tüpü dahil (gaz ve konsantrasyon seçilebilir)	83 18 586

Yedek parçalar

Lityum pil	45 43 808
Su ve toz filtresi (4 adet)	83 23 615
Su ve toz filtresi (40 adet)	83 25 629
Kısaçlı Klips	83 19 186

Notlar

FİRMANIN / GRUBUN MERKEZİ
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Almanya
www.draeger.com

TÜRKİYE
Draeger Safety Korunma
Teknolojileri Ltd. Şti.
Konrad Adenauer Cad.
No: 54/A-B, Yıldız, Çankaya
06550 Ankara, Türkiye
Tel +90 312 491 0666
Faks +90 312 490 1314
info.draegersafetyturk
@draeger.com

Bölgesel Satış Temsilcinizi
bulun: www.draeger.com/
iletisim

