

Dräger X-plore 8000 Motorlu Solunum Ünitesi (PAPR)

Zorlu çalışma koşulları güvenilir çözümler gerektirir. Dräger X-plore 8000, çalışanlarınızın görevleri sırasında işlerine odaklanmalarını sağlarken, yüksek güvenlik seviyesi için gerekli elektronik özellikleri ile yeni bir kullanım konsepti sunar.



D-11897E-2013

Akıllı alarm sistemi
risk seviyelerine göre iki kademeli alarm

Lityum iyon teknolojisi
çalışma koşullarına ve sistem kurulumuna göre 4 ila 20 saate kadar çalışma süresi

IP65 koruma
En iyi koruma ve kolay temizleme için IP65

Filtre tanıma
gelişmiş sensör teknolojisi, doğru filtreyi tanımlar ve parçacık filtre satürasyonunu doğru bir şekilde ekranda gösterir

Hortum tanıma
takılı başlık için minimum akış hızını otomatik ayarlama

Avantajlar

Dayanıklı: Zor koşullarda günlük kullanım için tasarlanmıştır

Kabul etmek gerekirse: Çalışma ortamınız için sadece dayanıklı tasarımlar size yardımcı olabilir. Dräger X-plore 8000, kauçuk koruyucuları bulunan ve toz ve su girişlerine karşı yüksek IP koruma seviyesi (IP65) sağlayan dayanıklı tasarıma sahiptir. Son Li-on batarya teknolojisine sahip iki bataryalı sürümler, sırasıyla en az 4 saat ya da 8 saat güç sağlayabilir. Korunmalı hava giriş yolları, ön kısımdan gelen kiviçim ya da suyun filtre içerisine girmemesini sağlar.

Konforlu: Kullanıcının işe odaklanmasını sağlar

Dräger X-plore 8000, çalışanlarınızın işlerine odaklanmalarını ve uygun kişisel koruma için ihtiyaçları olan PAPR'yi düşünmemelerini sağlar. Geliştirilmiş taşıma sistemi, ağırlığın eşit dağıtılmasını sağlar. Sistem, özel bir adaptör plakası ile kemer ve ünite arasında sıkı ve sağlam bir bağlantı sağlar; isteğe bağlı olarak konfor pedi de mevcuttur. Hortum konnektöründe 360° dönebilen klik adaptör bulunur. Yeni başlıklar, rahatsız edici göz iritasyonunu önlemek için en iyi hava akışı ve maksimum konfor sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Güvenilir: Kendinden açıklamalı kullanım, kullanıcı hatalarını en aza indirir

Ünite, bağlı başlığı tanır ve yetersiz akış hızından kaynaklı sızıntıları engelleyerek doğru minimum akış hızını otomatik olarak seçer. Optik sensör, filtersiz kullanımı engeller ve parçacık filtre satürasyonunun her zaman doğru gösterilmesini destekler. Filtre sisteminde tak ve kullan uygulaması vardır. Optik ve sesli alarmın yanı sıra ünite de titreşimli alarm da bulunur. Bütün sistemde, değiştirilebilir bütün parçalar ve hata önleyici hortum konnektörü üzerinde tek tip renk kodları bulunur.

Bakımı kolay: Güvenli kullanım için kolay temizleme

Dräger X-plore 8000, neredeyse hiç bakım gerektirmeyecek şekilde tasarlanmıştır, böylece sahibine çok fazla masraf çıkarmaz. Kendi kendini kontrol edebilen ve ayarlayabilen sistemlerde, bütün ortamlara uygun doğru akış hızını sağlamak için gelişmiş sıcaklık ve basınç sensör teknolojisi vardır. Kolay ve etkili şarj sistemi, hızlı şarj olmasını sağlar (boş bir batarya için 3 saatten az). Ünite, temizleme işlemi için hızlı ve kolayca sökülebilecek şekilde tasarlanmıştır.

Modüler: Her bir uygulama için çeşitli bileşenler

Dräger X-plore 8000, standart ve temizlik uygulamaları için kullanıcı dostu standart ve özel bir takım taşıma sistemleri sunar. Dräger, yarım ve tam yüz maskeleri, kısa ve uzun başlıklar siperli ve koruma siperli kasklar gibi çeşitli dar ve geniş başlıklar da geliştirmiştir. Standart ve gelişmiş esnek hortumlar da mevcuttur ve uyumluluk sağlanmıştır. Parçalar ve aksesuarlar, uygulamanıza en iyi uyumu sağlayacak şekilde takılabilir ve sistem güncellemeleri her zaman mümkündür.

Sistem parçaları



D-119066-2013

Dräger X-plore 8000 Bataryalar

Dräger X-plore 8000'e yönelik lityum iyon batarya–en az 4 saat* nominal batarya ömürlü standart batarya veya en az 8 saat* nominal batarya ömürlü uzun ömürlü batarya olarak mevcuttur.

(*210 L/dakikada ve P3 filtre ile)



D-118937-2013

Dräger X-plore 8000 Şarj Cihazı

Dräger X-plore 8000 şarj sistemi boş bir bataryayı yaklaşık üç saatte şarj edebilir. İki saat sonunda batarya en az %80 şarj oranına ulaşacaktır.



D-38276-2015

Dräger X-plore 8000 Filtre

Dräger X-plore 8000 filtre serisi, temel tüm uygulama alanları için çeşitli filtre tiplerinden oluşan kapsamlı bir program sunar ve çok sayıda gaz ve buhara karşı koruma sağlar.



D-119049-2013

Dräger X-plore 8000 Kemer

Dräger X-plore 8000 serisi için üç kemer versiyonu mevcuttur: standart kemer, arındırma kemeri (her biri opsiyonel kemer uzatma ile) ve kaynak kemeri.

Sistem parçaları



D-119071-2013

Dräger X-plore 8000 Başlık

Dräger X-plore 8000 başlıklar, standart versiyon veya premium versiyon olarak ve kısa veya uzun modellerde mevcuttur. Bu başlıkların, ilave baş ve göz korumasının yönetmeliklerce zorunlu tutulmadığı her yerde kullanılması önerilir.



D-38276-2015

Dräger X-plore 8000 Kasklar ve Vizörler

Dräger X-plore 8000 kasklar ve vizörler, özellikle baş ve göz korumasının gerekli olduğu endüstriyel ortamlar için uygundur. Koruyucu vizör ve vizörlü kaska ilaveten ürün gamı, kaynakçılar için özel bir vizör de içerir.



D-38279-2015

Dräger X-plore Yarım Yüz Maskeleri ve Tam Yüz Maskeleri

Dräger X-plore yarım yüz maskeleri ve tam yüz maskeleri, kapalı devre solunum bağlantıları için ek gereksinimler de dahil olmak üzere en üst seviyede esneklik ve optimum koruma sağlar.



D-38277-2015

Dräger X-plore 8000 Solunum Hortumları

Dräger X-plore 8000 sistemi, başlığınıza uyacak üç farklı solunum hortumu sunar. Hortumlar standart veya esnek versiyonlarda mevcuttur.

Aksesuarlar



D-119051-2013

Dräger X-plore 8000 Konfor Pedi

Dräger X-plore 8000 standart kemer, konfor pedi ile genişletilerek ilave kullanım konforu sağlayabilir.



D-43805-2015

Dräger X-plore 8000 Omuz Askısı

Omuz Askısı tüm Dräger X-plore 8000 kemer versiyonlarıyla birlikte kullanılabilir ve ağırlığın daha iyi dağıtılmasını sağlar.



D-118954-2013

Dräger X-plore 8000 Ön Filtre

Kullanım süresini uzatmak amacıyla Dräger X-plore 8000 parçacık veya kombine filtrelerle kullanıma yöneliktir.



D-43811-2015

Dräger X-plore 8000 Koku Filtreleri

Rahatsız edici kokuları filtrelemek amacıyla Dräger X-plore 8000 parçacık filtreleriyle kullanıma yöneliktir.

Teknik Veriler

Çeşitli gaz, toz ve parçacıklara karşı koruma sağlayan Motorlu Solunum Ünitesi

Onaylar	EN 12941, Dräger X-plore 8000 Başlıklar, Kasklar ve Siperler ile EN 12942, Dräger X-plore 4740/6000 yarım ve tam yüz maskeleri; Dräger FPS 7000 tam yüz maskesi dahil
IP koruması	IP65 (toz geçirmez ve her yandan su girişine karşı dayanıklıdır)
Hava akışı	Üç seviyede ayarlanabilir (çalışma modu otomatik ayarı: gevşek ya da sıkı başlık) Yarım ve tam yüz maskesi: 115, 130 ya da 145 l/dk Başlıklar, Kasklar ve Siperler: 170, 190 ya da 210 l/dk
Batarya teknolojisi	Lityum iyon: 12,6 V/3,4 Ah (standart batarya), 12,6 V/6,8 Ah (yüksek kapasiteli batarya)
Çalışma süresi**	Standart batarya ömrü: 4 saat (210 l/dk ve P3 filtre ile) Yüksek kapasiteli batarya: 8 saat (210 l/dk ve P3 filtre ile)
Şarj süresi	3 saatten az (iki saat içerisinde % 80'e ulaşabilir)
Ağırlık	Yakl. 1.400 g (Dräger X-plore 8500, standart batarya ve sıçrama siperi kapağı dahil)
Alarm sistemi	Optik alarm (çalışma ekranı) Sesli alarm (1 m'de ≥ 80 dB (A)) Titreşimli alarm
Kemer uzunluğu	750 mm ile 1.400 mm arasında ayarlanabilir (standart ve temizleme modu)
Kemer uzatma	350 mm (standart ve temizleme modu)
** Ayarlanan akışa ve kirletici yoğunluğuna göre değişir	

Sipariş Bilgileri

		Sipariş Numarası
Fan ünitesi	Dräger X-plore 8500 (IP)	R 59 500
Bataryalar	Dräger X-plore 8000	R 59 565
	Standart batarya	
	Dräger X-plore 8000	R 59 585
	Yüksek kapasiteli batarya	
Şarj cihazı	Dräger X-plore 8000	R 59 580
	Standart şarj cihazı	
Taşıma sistemleri	Dräger X-plore 8000	R 59 700
	Standart kemer	
	Dräger X-plore 8000	R 59 750
	Standart kemer için kemer uzatma, 35 cm	
	Dräger X-plore 8000	R 59 730
	Konfor pedi	
	Dräger X-plore 8000	R 59 710
	Arındırma kemeri	
	Dräger X-plore 8000	R 59 760
	Arındırma kemeri için kemer uzatma, 35 cm	
	Dräger X-plore 8000	R 59 720
	Kaynak kemeri	
Dräger X-plore® 8000	R 59 740	
Omuz askısı		

Sipariş Bilgileri

Solunum hortumları	Standart hortumlar	Dräger X-plore 8000 Standart hortum (Dar başlıklar için)	R 59 630	
		Dräger X-plore 8000 Standart hortum (Başlıklar için)	R 59 620	
		Dräger X-plore 8000 Standart hortum (Kasklar ve Siperler için)	R 59 640	
		Dräger X-plore 8000 Esnek hortumlar	R 59 610	
		Dräger X-plore 8000 Esnek hortum (Dar başlıklar için)	R 59 600	
	Filtre	Ön filtre	Dräger X-plore 8000 Ön filtre	67 39 730
			Dräger X-plore 8000 Koku Filtresi	67 39 605
		Parçacık filtresi	Dräger X-plore 8000 Koku Filtresi	67 39 735
			Dräger X-plore 8000 Koku Filtresi, Set	67 39 535
			Dräger X-plore 8000 Filtre P R SL	67 39 580
Gaz filtresi		Dräger X-plore 8000 Filtre A2	67 39 585	
		Dräger X-plore 8000 Filtre K2	67 39 545	
Kombinasyon filtresi		Dräger X-plore 8000 Filtre A2 P R SL	67 39 550	
		Dräger X-plore 8000 Filtre A1B1E1 P R SL	67 39 555	
		Dräger X-plore 8000 Filtre A1B1E1K1 Hg P R SL	67 39 555	
	Dräger X-plore 8000 Aksesuarlar	R 59 690		
	Dräger X-plore 8000 Saklama kutusu	R 59 670		
Aksesuarlar	Dräger X-plore 8000 Hortum kılıfı, tek kullanımlık	R 59 660		
	Dräger X-plore 8000 Hortum kılıfı, kıvılcıma dayanıklı	R 59 660		

Dräger X-plore 8000 PAPR (motorlu hava temizleme respiratörü) için mevcut ürün bilgilerinden uygun Dräger X-plore 8000 respiratörü seçin: Dräger X-plore 8000 başlık, kasklar, vizörler ve maskeler.

Notlar

FİRMANIN / GRUBUN MERKEZİ
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Almanya
www.draeger.com

TÜRKİYE
Draeger Safety Korunma
Teknolojileri Ltd. Şti.
Konrad Adenauer Cad.
No: 54/A-B, Yıldız, Çankaya
06550 Ankara, Türkiye
Tel +90 312 491 0666
Faks +90 312 490 1314
info.draegersafetyturk@draeger.com

Bölgesel Satış Temsilcinizi
bulun: www.draeger.com/iletisim

